

## **Inzameling afvalstoffen en acceptatievoorwaarden**

**Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aangebracht aan verhardingen.**

Onze containers dienen in geladen toestand maximaal 20cm boven de rand te zijn geladen en de lading moet veilig te transporteren zijn. Zware losliggende delen volledig boven de rand van de container dus niet. De lading moet redelijkerwijs af te dekken zijn met een net voor transport. Smeulende en warme stoffen eerst volledig af laten koelen met water om ontbranding tijdens transport te voorkomen. Natte specie of andere nog uit te harden bouwmaterialen enkel over de reeds aanwezige puin gieten en niet direct op de bodem van de container. Er dienen geen uitstekende delen te zijn, geen takken buiten de container als enkel aan de bovenkant, maximaal 20cm.

De volgende afvalstoffen worden **niet** geaccepteerd:

(klein) Gevaarlijke afvalstoffen, medisch afval, asbesthoudende stoffen, giftige afvalstoffen, radioactief afval, plantaardige en dierlijke oliën en vetten, slachtafval, wit-en bruingoed, matrassen, (auto)banden, bagger, bielzen, afgewerkte olie, afgedankte apparatuur en afvalstoffen die ozonafbrekende of gefluoreerde broeikasgassen bevatten.

### **Bouw- en sloopafval BSA**

Onder de noemer bouw- en sloopafval worden de volgende afvalstoffen bedoeld:

Grofvuil, puin, beton, stenen, gips, hout, metalen, papier/karton, plastics, kunststoffen, huisraad.

De volgende afvalstoffen worden **niet** geaccepteerd:

Gevaarlijk afval zoals kitkokers, verblikken, accu's, olie of tlbuizen, asbest of asbestgelijkend materiaal, organisch afval, afval vallende onder de destructiewet, huishoudelijk afval, dakafval (bitumineus en teerhoudend), stoffen die met water, lucht of andere afvalstoffen een explosieve reactie kunnen aangaan, los grond of zand (alleen aanhangend toegestaan).

### **A-Hout**

Onder de noemer A-hout worden de volgende afvalstoffen bedoeld:

Ongeverfd volhout zoals balken en pallets, vrij van verontreinigingen zoals plastic, cementresten, papier e.d. Het hout mag spijkers en schroeven bevatten. Beslag en bouten dikker dan 10mm dienen worden te verwijderd.

De volgende afvalstoffen worden **niet** geaccepteerd:

Textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas, grove vezelplaat, spaanplaat, triplex, multiplex, hardboard, zachtboard, rooi- en snoeihout, hout afkomstig van brandschade, spoorbielzen, geïmpregneerd of anderzijds verduurzaamd hout, chemisch verontreinigd materiaal, Rottend of schimmelend hout, asbest- of asbestgelijkend materiaal.

## **B-Hout**

Onder de noemer B-hout worden de volgende afvalstoffen bedoeld:

Geschilderd of onbeschilderd hout, deuren, kozijnen, geperst hout, Spaanplaat al of niet geplastificeerd, hard- en zachtboard, gebruikte houten meubelen zonder bekleding (geen riet – of rotan meubelen). Het hout mag spijkers en schroeven bevatten. Beslag en bouten dikker dan 10mm dienen worden te verwijderd.

De volgende afvalstoffen worden **niet** geaccepteerd:

Kunststoffen, textiel, zand, puin, grond, dakbedekking; papier en karton, Vezelplaat met cementspecie, geïmpregneerd hout, geïmpregneerde bielzen, rooi en snoeihout, wortels en stronken, hout afkomstig van brandschade, metaaldelen groter dan 200x100x5 mm en anti-magnetische metalen, chemisch verontreinigd materiaal, Rottend of schimmelend hout, asbest- of asbestgelijkend materiaal.

## **C-Hout**

Onder de noemer C-hout worden de volgende afvalstoffen bedoeld:

Spoorbielzen (ontdaan van metalen platen en bouten), geïmpregneerd of anderzijds verduurzaamd hout, grove vezelplaat

De volgende afvalstoffen worden **niet** geaccepteerd:

textiel, zand, puin, grond, dakbedekking, papier, metalen, golfplaat, kunststoffen, glas, rooi- en snoeihout, hout afkomstig van brandschade, chemisch verontreinigd materiaal, rottend of schimmelend hout, asbest- of asbestgelijkend materiaal

## **Schoon puin**

Onder de noemer schoon puin worden de volgende afvalstoffen bedoeld:

Betonpuin, metselpuin, bestratingspuin met maximaal 10% zand , uitgehard restbeton en metselspecie, wandtegels, vloertegels, stenen, straatklinkers, grindtegels, betontegels,

dakpannen, gewapend beton(met ijzer).

De volgende afvalstoffen worden **niet** geaccepteerd:

Gipsproducten, puin met roet of asbest, stukwerkpuin, gasbeton, asfaltbeton, plastic, papier, hout, zandvervuiling (mag maximaal 10% zijn)

## **Gips**

Onder de noemer Gips worden de volgende afvalstoffen bedoeld:

Alle soorten gips en cellenbeton, gips en cellenbeton mogen gemengd worden aangeleverd.

De volgende afvalstoffen worden **niet** geaccepteerd:

Hout, houtvezelplaten, geperste stroplaten, isolatiemateriaal, grond, zand, bagger, steen- of betonpuin, behang, vinylresten, stucwerk en/of geplastificeerde spaanplaat, dakafval of resten geplakt dakleer, nat gips, asbest of asbestgelijkend materiaal

## **Dakafval**

Onder de noemer dakafval worden de volgende afvalstoffen bedoeld:

Dakgrind, dakleer, teerhoudend en bitumeus aanklevend materiaal (isolatie), 10% hout en overig sloopafval

De volgende afvalstoffen worden **niet** geaccepteerd:

Puin, hout, metalen, kunststoffen, glas, textiel, gevaarlijk afval, asbest of asbestgelijkend materiaal

## **Groenafval**

Onder de noemer groenafval worden de volgende afvalstoffen bedoeld:

Takken, snoeiafval, tuinafval, struiken, groenafval, gras, riet, maaisel, bamboe, bladeren, graszoden met maximaal 5 cm grond en maximaal 25% van de totale inhoud.

De volgende afvalstoffen worden **niet** geaccepteerd:

Alles wat niet composteert zoals: boomstronken, hout, puin, papier, plastics, verpakkingen, ijzer, aanhangende vervuilde grond en zand, vervuild plantsoenafval, Japanse duizendknoop.

## **Grond**

Onder de noemer grond worden de volgende afvalstoffen bedoeld:

Zand, aarde, grond, klei, kort gemaaide graszoden. Alles zonder vervuiling.

De volgende afvalstoffen worden **niet** geaccepteerd:

Puin, asbest of asbestgelijkend materiaal, Japanse duizendknoop, overige afvalstoffen zoals plastic, papier, hout e.d.

## **Grond voor zeef met puin en/of (boom)wortels**

Onder de noemer grond voor zeef worden de volgende afvalstoffen bedoeld:

Grond of zand met meer dan 10% fijn puin en/of (boom)wortels of ander organisch materiaal.

De volgende afvalstoffen worden **niet** geaccepteerd:

Grof puin, asbest of asbestgelijkend materiaal, Japanse duizendknoop, overige afvalstoffen zoals plastic, papier, hout e.d.

Naast deze acceptatievoorwaarden zijn de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en loonbedrijf Fa. Jakobs.